

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила

16.12.2024 г.

Протокол испытаний

№ 3997.24/2/К от 16.12.2024 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1.

*Изготовитель: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1.

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненское «Благоустройство», ст. Привольная, ул. Западная, артезианская скважина № 146-Д.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 11.12.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика директором Грозеско Ю.А.

Дата поступления в ИЛ: 11.12.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А. вх. № 6588 от 14.11.2024г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	27,2 ± 5,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН*	6-9	8,0 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,5 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	328,0 ± 29,2	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,9 ± 0,3	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	0,11 ± 0,02	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	0,005 ± 0,002	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	1,0 ± 0,2	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,17 ± 0,04	ГОСТ 4011-72 п. 2

14	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	86,4 ± 8,6	ГОСТ 31940-2012 п. 5
15	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	111,5 ± 16,7	ГОСТ 4245-72 п. 2
16	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,040 ± 0,004	РД52.24.450-2010
17	Марганец, мг/дм ³	не более 0,1	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 п.6
18	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,9 ± 0,1	ГОСТ 4386- 89, вариант А

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

** - среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений

Дата начала испытаний: 11.12.2024г.

Дата окончания испытаний: 11.12.2024г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила

16.12.2024 г.

Протокол испытаний

№ 3998.24/2/К от 16.12.2024 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1.

*Изготовитель: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1.

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненское «Благоустройство», ст. Привольная, ул. Восточная, артезианская скважина № 149-Д.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 11.12.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика директором Грозеско Ю.А.

Дата поступления в ИЛ: 11.12.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А. вх. № 6588 от 14.11.2024г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	24,2 ± 4,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН*	6-9	7,9 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	2,5 ± 0,3	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм³	не более 1000	309,0 ± 27,8	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	1,6 ± 0,3	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	0,11 ± 0,02	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм³	не более 3,0	0,005 ± 0,002	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм³	не более 1,5	1,0 ± 0,2	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм³	не более 0,3	0,15 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2

14	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	96,0 ± 9,6	ГОСТ 31940-2012 п. 5
15	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	106,7 ± 16,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
16	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	менее 0,002	РД52.24.450-2010
17	Марганец, мг/дм ³	не более 0,1	менее 1,0	ГОСТ 4974-2014 п.6
18	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,9 ± 0,1	ГОСТ 4386- 89, вариант А

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

** - среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений

Дата начала испытаний: 11.12.2024г.

Дата окончания испытаний: 11.12.2024г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 3998.24/4/К от 16.12.2024г.**

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям, в т.ч. по «цветности» не превышает норматив более чем на величину допустимой ошибки метода определения в соответствии с п. 4, ст.32 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим, показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



М.И.

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Т.Ю. Мирошниченко
16.12.2024 г.

**Протокол испытаний
№ 3998.24/4/К от 16.12.2024 г.**

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1
Объект, где производился отбор образца: Артскважина, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Восточная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 149-Д

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 11.12.2024 г. 14 час. 20 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 11.12.2024 г. 15 час. 35 мин.

Отбор образца выполнил: директор Грозеско Ю.А.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А. вх. № 6588 от 14.11.2024г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	20	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ/100мл	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 11.12.2024 г.

Дата окончания испытаний: 12.12.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Мир

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Т.Ю. Мирошников
16.12.2024 г.

Протокол испытаний
№ 3997.24/4/К от 16.12.2024 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1
Объект, где производился отбор образца: Артскважина, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Западная
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: артскважина № 146-Д
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 11.12.2024 г. 14 час. 20 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 11.12.2024 г. 15 час. 35 мин.
Отбор образца выполнил: директор Грозеско Ю.А.
Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А. вх. № 6588 от 14.11.2024г., производственный контроль
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	22	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ/100мл	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 11.12.2024 г.

Дата окончания испытаний: 12.12.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко
09.12.2024 г.

Протокол испытаний
№ 3923.24/4/К от 09.12.2024 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная,
ул. Кооперативная, 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная,
ул. Кооперативная, 1

Объект, где производился отбор образца: МТ 1685, консервный завод, Краснодарский край, Каневской р-он,
ст-ца Привольная, ул. Западная, б/н

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 05.12.2024 г. 08 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 05.12.2024 г. 09 час. 45 мин.

Отбор образца выполнил: директор Грозеско Ю.А.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А. вх. № 6967 от 05.12.2024г.,
производственный контроль, СГМ

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	18	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ/100мл	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 05.12.2024 г.

Дата окончания испытаний: 06.12.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 3923.24/4/К от 09.12.2024г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер