

709

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
25.03.2024г.

Протокол испытаний
№ 776.24/4/К от 25.03.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1
Объект, где производился отбор образца: бригада № 3, Краснодарский край, Каневской район, х. Добровольный, ул. Зеленая

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья рук

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 20.03. 2024 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 12 час. 45 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 208 от 07.03.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.

Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Toy

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

телефоны: 353730. Краснодар

в реестре аккредитованных лиц

ТИШАШЕВСКИЙ
ФИЛИАЛ ФБУЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЗАВОД ГОРЮЧИХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ПРОТОКОЛ

Протокол испытаний

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

May

Протокол испытаний
№ 777.24/4/К от 25.03.2024 г.

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

Окончание протокола.

709

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
 Т.Ю. Мирошниченко
25.03.2024г.

**Протокол испытаний
№ 778.24/4/К от 25.03.2024 г.**

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, х. Труд, ул. Длинная, д. 26
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья рук
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 20.03. 2024 г. 10 час. 30 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 12 час. 45 мин.
Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб
Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6⁰C)
Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 208 от 07.03.2024 г., выездная плановая проверка
Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес
Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.
Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.
Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.
Окончание протокола.

ТО 9

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
25.03.2024г.

Протокол испытаний
№ 779.24/4/К от 25.03.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, х. Труд, ул. Длинная, д. 32

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья рук

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 20.03. 2024 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 12 час. 45 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6⁰С)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 208 от 07.03.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.

Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

709

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
25.03.2024г.

Протокол испытаний
№ 780.24/4/К от 25.03.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Краснодарская, д. 52 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья рук

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 20.03. 2024 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 12 час. 45 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6⁰C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 208 от 07.03.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.

Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

709
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

25.03.2024г.

Протокол испытаний № 781.24/4/К от 25.03.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1

Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кирова, д. 76

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья рук

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 20.03. 2024 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 12 час. 45 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Коллюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 208 от 07.03.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.

Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

709

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
25.03.2024г.

Протокол испытаний
№ 782.24/4/К от 25.03.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья рук

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 20.03. 2024 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 12 час. 45 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6⁰С)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 208 от 07.03.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.

Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.